



Arsitec AG
PROTECTING YOU SINCE 1953

Sécurité au travail et produits techniques



Conditions générales de vente

Solutions de protection de la tête aux pieds



Conditions générales de vente

Chers clients, chères clientes, chers prospects,

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle sélection de produits. Les prix en vigueur sont consultables dans notre liste de prix sur www.arsitec.ch. N'hésitez pas à nous contacter pour des quantités importantes. Nous serons ravis de vous établir une offre spéciale. Et consultez-nous également pour vos demandes spéciales. Nous y répondrons avec plaisir.

Conditions générales de vente

- Livraison franco en Suisse dès CHF 250.–
(les produits de la gamme stockage de matières dangereuses sont exclus).
- Minimum de commande: Fr. 80.– (supplément petite commande de Fr. 20.–).
- Prix HT (8 % de TVA en sus).
- Conditions de paiement à 30 jours nets.
- Produits disponibles sur stock envoyés le jour même pour une livraison sous 1 à 2 jours.
- Reprise de marchandise standard neuve sous emballage d'origine sous 10 jours.
- Sous réserve de changement de prix ou de modèles.
- Autres conditions conformes au code des obligations suisses.

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vos demandes et commandes. Retrouvez également plus d'informations sur notre E-Shop sur www.arsitec.ch/shop.

Aves nos salutations les meilleures,
Votre équipe Arsitec




Industrie Neuhof 25
3422 Kirchberg BE
tél. (F) 022 318 00 58
tél. (D) 034 427 00 58
fax 034 427 00 68
info@arsitec.ch
www.arsitec.ch





Lunettes de sécurité
et de lecture



Lunettes de protection

- Lunettes de protection
- Stockage
- Lunettes de protection intégrale
- Lunettes de sécurité et de lecture
- Nettoyage pour lunettes
- Douche oculaire et de corps



des lunettes pour tous

3M

Confort

le confort de la nouvelle génération

SecureFit 3M 200

- Ce modèle élégant ne pèse que 18 g.
- Ajustement automatique assurant un port confortable adapté à une grande diversité d'utilisateurs. EN 166.

106313501 **SecureFit 200** transparent106313503 **SecureFit 200** jaune teinté106313505 **SecureFit 200** gris teintéVerres en polycarbonate absorbant
99,9 % des rayons UVA et UVB

SecureFit 3M 400

- Extrêmement léger (19 g). Souple et muni d'un pont nasal réglable pour assurer un ajustement optimal et une bonne assise. Branches extra-plates pour une compatibilité optimale avec les coquilles anti-bruit. EN 166.

106313601 **SecureFit 400** transparent106313605 **SecureFit 400** gris teinté106313606 **SecureFit 400** gris teinté / bleu miroir106313607 **SecureFit 400** argent miroir

Lunettes 3M standard: **Anti-rayures** – traitement anti-rayures haute résistance.

Anti-buée – évite la buée sur les verres.

Protection UV – protège les yeux des rayonnements UV.



Lunettes de protection pour visiteurs

- Lunettes modernes pour visiteurs, légères (21 g) en polycarbonate.
- Protection des sourcils et protection latérale intégrée.
- Protection contre les rayons UV.
- EN166.

106310700 **3M 2810**

Programme Confort

- Longueur des branches réglables et angle de l'écran ajustable.
- Manchons des branches souples. Pont nasal bien ventilé et souple.
- Branches en nylon. Ecran en polycarbonate anti-buée et protection contre les rayons UV. EN170, EN166.

106311000 **3M 2740** transparent106311100 **3M 2741** gris106311200 **3M 2742** jaune

Programme Premium

- Très confortables avec vue panoramique. Longueur des branches réglables. Pont nasal bien ventilé et souple.
- Branches en nylon. Ecran en polycarbonate anti-buée et protection contre les rayons UV. EN170, EN166.

106311300 **3M 2750** transparent106311400 **3M 2751** gris



3M Lunettes de sécurité

3M

Nos verres et lunettes de sécurité protègent vos yeux d'un grand nombre de dangers. De plus, nous vous offrons un large choix de finitions. Une grande partie de nos produits sont réglables et intègrent des matériaux souples au niveau des points de contact afin d'améliorer l'ajustement et le confort mais aussi de s'adapter à différentes tailles et formes de visage.

ARMAMAX AX1H

Apportant un haut niveau de protection et de confort

- Surlunettes pratiques et durables, idéales avec des lunettes correctrices.
- Pont de nez préformé, branches courbées garantissant un ajustage précis.
- Ecran monobloc avec protection latérale intégrée, anti-rayures.
- Protection latérale et arcade en polycarbonate injecté diminuant l'éblouissement et les reflets.
- EN 166.

106113800 **ARMAMAX AX1H**

**Honeywell**

IGNITE

- Plaquettes de nez réglables, branches ajustables, coussinets souples sur l'embout des branches pour un confort optimal.
- Oculaire panoramique en polycarbonate, léger et confortable.
- EN 166.

1017081 **IGNITE** transparent FB

1017083 **IGNITE** TSR gris FB

**Honeywell**

PROTEGE

- Lunettes de sécurité sportives avec ajustement automatique au tour de tête idéal.
- Matériaux souples au niveau de l'assise du nez et de l'arceau procurant une assise ferme et un confort de protection.
- Ecran en polycarbonate, anti-buée et anti-rayures. EN 166.

1015364 **PROTEGE** transparent FB

1015353 **PROTEGE** TSR gris FB

1016342 **PROTEGE** HDL jaune FB

1015689 **PROTEGE** I/O argent FB

**MSA****Honeywell**

METALITE

- Monture métal en maillechort, traitement Gunmétal, conforme à la norme ENV 14027 (exempt de nickel).
- Ecran en polycarbonate, anti-rayures et anti-buée. Branches «flex» (charnières élastiques), avec manchons de type spatule, plaquettes de nez en PVC souple.
- Très agréables à porter. EN 166.

1014292 **METALITE** claire FB

**Honeywell**

A800

- Lunettes de protection monobloc transparentes avec prolongement de protection latérale dans les branches.
- Branches fines équipées d'embouts en élastomère souple et pont de nez moulé confortable et anti-glissement.
- Anti-buée et anti-rayures. EN 166.

1015369 **A800** FB



Lunettes MSA standard: **Anti-rayures** – traitement anti-rayures haute résistance.
Anti-buée – évite la buée sur les verres.
Protection UV – protège les yeux des rayonnements UV.



ALASKA

- Absence de monture donnant un design élégant et moderne.
- Légères (seulement 23 g), pont de nez rembourré.
- Résistance supplémentaire aux impacts à des températures extrêmes (-5 et 55 °C).
- Additif UV400 authentique pour les oculaires fumés et miroir argenté (absorbent 99,9 % des UV). EN 166.

10145568 **ALASKA** transparent

10145569 **ALASKA** teinté

10145570 **ALASKA** gris miroir



PERSPECTA 1320

- Système de réglage permettant 3 positions d'ajustement de l'inclinaison de l'oculaire et de la longueur des branches.
- Design demi-monture attractif et très léger.
- Pont de nez souple, bon champ de vision. EN 166.

10075286 **PERSPECTA 1320** transparent

10075287 **PERSPECTA 1320** bleu-violet

10075296 **PERSPECTA 1320** teinté



PERSPECTA 9000

- Large champ de vision sans altération.
- Oculaires en polycarbonate qui permettent une parfaite couverture des yeux grâce à leur forme ergonomique.
- Revêtement TuffStuff. Excellent revêtement anti-rayures prolongeant la durée d'utilisation. EN 166.

10045517 **PERSPECTA 9000** transparent

10045518 **PERSPECTA 9000** teinté



PERSPECTA 010

- Système de réglage permettant 5 positions d'ajustement de l'inclinaison de l'oculaire et 4 positions d'ajustement de la longueur des branches.
- Courbure de l'oculaire offrant un large champ de vision, sans points de jonction ni protections latérales traditionnelles pour éviter toute vision altérée.
- Renfort nez en matériau co-injecté intégré au pont de nez.
- Revêtement TuffStuff. Excellent revêtement anti-rayures prolongeant la durée d'utilisation. EN 166.

10045644 **PERSPECTA 010** teinté



LC PRO étui à lunettes

- Etui à fermeture éclair avec passant ceinture et mousqueton.
- Convient à toutes les lunettes de protection.

106221100 **LC PRO** étui à lunettes



3M ETUI à lunettes

- Etui souple avec fermeture éclair et passant ceinture.
- Convient à toutes les lunettes de protection.

106321200 **3M ETUI** à lunettes

PERSPECTA 1070 Lunettes monobloc

- Les branches sont réglables avec 5 longueurs d'ajustement et peuvent pivoter pour un positionnement idéal, protections latérales intégrées.
- Revêtement TuffStuff. Excellent revêtement anti-rayures prolongeant la durée d'utilisation. EN 166.

106110200 **PERSPECTA 1070** transparent**PERSPECTA FL 250**

- Le modèle « poids plume » de la gamme avec seulement 25 g.
- Raffinée avec son profil « oeil de chat », cette lunette monobloc convient tout particulièrement aux visages fins.
- De par sa conception, elle présente des surfaces très lisses.
- Revêtement TuffStuff. Excellent revêtement anti-rayures prolongeant la durée d'utilisation.

106111700 **PERSPECTA FL 250** transparent**Sélection de la couleur d'oculaire, protection UV**

TL = Transmission Lumineuse

	Incolore 2C-1.2 TL ~89 %	Oculaires les plus communs pour une protection à l'intérieur. Assurent une acuité visuelle et une perception des couleurs maximales. Les lunettes incolores standard peuvent protéger jusqu'à 380 nm.		Fumé 5-2.5 TL ~21 %	Filter anti-éblouissement le plus commun, protège contre un éblouissement excessif et des niveaux dangereusement élevés de lumière visible et de rayons UV sans altérer la perception des couleurs. Transmet toutes les couleurs au même niveau. Plusieurs modèles MSA fumés offrent une protection contre 100 % des UV à 400 nm.
	Ambré 2-1.2 TL ~84 %	Oculaires bien adaptés aux faibles luminosités, notamment au lever/coucher du soleil et en cas de brouillard. Augmentent le contraste et optimisent la perception des détails. Parfaits pour les opérations nécessitant un contraste optimal entre les objets similaires ou de petite taille.		Miroir argent/bleu 5-2.5 TL ~21 %	L'effet miroir réfléchit la lumière, qui passe donc en quantité réduite à travers les oculaires. Ces deux couleurs d'oculaire sont des filtres anti-éblouissement modernes et atténuent la luminosité visible. Adaptés aux applications à l'extérieur ne nécessitant pas d'oculaires spéciaux.

SECUBOX Boîte à lunettes

- Protection sûre et propre. Manipulation simple et rapide.
- Vis de montage incluses.

100721100 **SECUBOX MINI B**
pour 1 paire de lunettes 23,5 x 12,5 x 12 cm100721300 **SECUBOX MIDI B sans insert**
pour 2-4 paires de lunettes 23,6 x 22,5 x 12,5 cm100721340 **SECUBOX MIDI B avec insert**
pour 4 paires de lunettes 23,6 x 22,5 x 12,5 cm100721350 **SECUBOX MIDI 4 transparent, avec insert**
pour 4 paires de lunettes 23,6 x 22,5 x 12,5

Maxi12

 100721400 **SECUBOX MAXI B**
pour 12 paires de lunettes 23,6 x 31,5 x 20 cm
BLUEBOX Boîte à lunettes

- En plastique pour grandes lunettes.
- Montage mural possible.
- Dimensions: 11 x 19 x 9,5 cm.

106611100 **BLUEBOX**

Mini B

Midi B



Rapide et simple à prendre

Midi 4



Maxi12

Hygiénique – les E.P.I. sont à l'abri des poussières, de la saleté et des projections diverses.

**MSA****CHEMPRO**

Look tendance, souplesse et protection totale

- Revêtement Sightgard pour une grande résistance aux températures extrêmes et aux éclaboussures de métal en fusion.
- Oculaires facilement interchangeables, disponibles en pièces détachées.
- Matière douce pour une adaptation parfaite au visage. Bandeau confortable ajustable en longueur.
- Revêtement anti-buée.
- EN 166.

106111800 **CHEMPRO****Honeywell****MAXX-PRO**

- Oculaire ergonomique en polycarbonate anti-buée et anti-rayures.
- L'oculaire offre également une qualité optique supérieure et une vision périphérique améliorée.
- La conception de la lunette-masque permet un bon ajustement aux différentes formes de visage.
- EN 170, EN 166.

1011071 **MAXX-PRO** transparent FB**Honeywell****V-MAXX-Chimie**

- Un style sportif pour une meilleure acceptation par les utilisateurs.
- Champ de vision panoramique de 180° sans déformation optique.
- Bandeau élastique disponible en diverses matières selon l'application.
- Traitements anti-rayures et anti-buée.
- EN 166.

106215100 **V-Maxx** avec écran en polycarbonate106215120 **V-Maxx Chimie** avec écran en acétate, protection contre les éclaboussures de produits chimiques**Honeywell****LG 20 AF fog-ban**

- Lunettes de protection avec écran en polycarbonate, résistantes aux rayures, anti-buée.
- Protection contre les impacts violents, la poussière et les éclats. Ventilation indirecte.
- EN166.

106215500 **LG 20 AF** fog-Ban

klar-pilot



Spray de anti-buée

MSA Spray de nettoyage et anti-buée

- Enlève les résidus de graisse et d'huile. Le spray klar-pilot enduit les vitres d'une pellicule pour éviter durablement le dépôt de saletés.

10032164 **Klar-pilot** spray 100 ml bouteille106121400 **Spray de nettoyage et anti-buée** 110 ml spray

**PYRAMEX EMERGE®** Lunettes de sécurité et de lecture

- Un couvre-nez souple assure un grand confort pour une utilisation prolongée sans glissement.
- Adaptés aux environnements de travail et aux activités sportives.
- Des verres doubles élégants avec une protection oculaire complète et une compatibilité entière avec les verres plans, les verres de prescription et les verres de lecture.
- Verres transparents. EN166.

106614015 **PYRAMEX EMERGE®** correction +1.5106614020 **PYRAMEX EMERGE®** correction +2.0**PYRAMEX V2® READERS** Lunettes de sécurité et de lecture

- Le support à garniture souple soutient les lunettes et les empêchent de glisser.
- Le verre est placé ingénieusement hors de la ligne de vision directe de l'utilisateur.
- Les branches s'ajustent à quatre longueurs différentes. EN166.

106614110 **PYRAMEX V2® READERS** correction +1.0106614120 **PYRAMEX V2® READERS** correction +2.0106614130 **PYRAMEX V2® READERS** correction +3.0106614115 **PYRAMEX V2® READERS** correction +1.5106614125 **PYRAMEX V2® READERS** correction +2.5**PYRAMEX ZTEK® READERS** Lunettes de sécurité et de lecture

- Un verre unique et économique assure une vision panoramique complète.
- Le verre est placé ingénieusement hors de la ligne de vision directe de l'utilisateur. EN166.

106614210 **PYRAMEX ZTEK® READERS** correction +1.0106614220 **PYRAMEX ZTEK® READERS** correction +2.0106614225 **PYRAMEX ZTEK® READERS** correction +2.5**PYRAMEX LCT 100** Poste de nettoyage pour lunettes

- 100 lingettes de nettoyage de verres, emballées individuellement.

106620100 **PYRAMEX LCT 100** poste de nettoyage pour lunettes**EASY CLEAN** Poste de nettoyage pour lunettes

- Poste de nettoyage pour lunettes en **acier inox**.
- Contenu: 2 boîtes de 280 feuilles de papier de nettoyage. 2 flacons de liquide de nettoyage à 200 ml.

620255 **EASY CLEAN** complet964205 **EASY CLEAN** liquide de nettoyage, flacon de 200 ml923300 **EASY CLEAN** liquide de nettoyage, bidon de 3 l106121500 **KIMTECH** papier, 1 boîte de 280 feuilles106121600 **KIMTECH** papier, carton de 30 boîtes de 280 feuilles




AXION 8320

Douche de protection combinée

- Pour les yeux, le visage et le corps.
- Pommeau de douche en ABS.
- Laveur des yeux avec cuvette ABS, résistant aux acides, bases, solutions salines et huiles.
- Vanne en laiton chromé type «maintien à l'ouverture» à double commande, actionnée par palette à main et par pédale au pied.
- Filtre à tamis inox intégré et interchangeable.

140003 **AXION 8320**



nouveau



AXION 7620

Mini-douche oculaire

- Robinet transformable en un geste en une douche oculaire thermiquement contrôlée. Un autre coup de poignet et vous avez un robinet à nouveau normal. Avec une demi-rotation de la face frontale de la mini-douche, le jet d'eau est dirigé vers le haut.
- eyePODTM en acier inoxydable poli pour le montage sur les robinets standards.
- Inclut une sécurité anti-brûlure – avec valve de sécurité thermostatique intégrée – qui bloque le passage de l'eau si celle-ci est à plus de 37°. En cas d'urgence, l'utilisateur est protégé contre l'eau trop chaude.

861410100 **Axion 7620**

La douche oculaire et de corps doit être installée à proximité des zones de danger potentiel. Elle doit être visible et librement accessible.



AXION 8905

Système mural de lavage des yeux et du visage avec dispositif de pulvérisation pour le corps

- Positionnement 45 degrés, pas de fermeture automatique. Contrôle de flux 24 l par minute et tuyau de retour.
- Fixation murale chromée avec clips de montage.

140007 **AXION 8905**



AXION 7260B

Rince-yeux

- Vasque en ABS vert antichoc, résistant acides, bases, solutions salines et huiles.
- Tête d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement.
- Fixation murale.
- Maintien à l'ouverture commandée par palette à main.
- Siphon et tamis inclus.

140001 **AXION 7260B**

Bon de commande



Industrie Neuhof 25
3422 Kirchberg

tél. (F) 022 318 00 58
tél. (D) 034 427 00 58
fax 034 427 00 68
info@arsitec.ch
www.arsitec.ch/shop

Quantité	No. d'article	Nom d'article	Taille	Prix

Selons nos conditions générales de vente page 1

Adresse de facturation

Société _____

Référence _____ Contact _____

Rue _____

code postal, lieu _____

Téléphone _____ e-Mail _____

Adresse de livraison (à compléter si différente de l'adresse de facturation)

Société _____

Référence _____ Contact _____

Rue _____

Code postal, ville _____

Arsitec AG

Industrie Neuhof 25
3422 Kirchberg BE

tél. (F) 022 318 00 58

tél. (D) 034 427 00 58

fax 034 427 00 68

info@arsitec.ch

www.arsitec.ch

