



**Arsitec AG**  
PROTECTING YOU SINCE 1953

# Sécurité au travail et produits techniques



Conditions générales de vente

# Solutions de protection de la tête aux pieds



Conditions générales de vente

*Chers clients, chères clientes, chers prospects,*

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle sélection de produits. Les prix en vigueur sont consultables dans notre liste de prix sur [www.arsitec.ch](http://www.arsitec.ch). N'hésitez pas à nous contacter pour des quantités importantes. Nous serons ravis de vous établir une offre spéciale. Et consultez-nous également pour vos demandes spéciales. Nous y répondrons avec plaisir.

## *Conditions générales de vente*

- Livraison franco en Suisse dès CHF 250.–  
(les produits de la gamme stockage de matières dangereuses sont exclus).
- Minimum de commande: Fr. 80.– (supplément petite commande de Fr. 20.–).
- Prix HT (8 % de TVA en sus).
- Conditions de paiement à 30 jours nets.
- Produits disponibles sur stock envoyés le jour même pour une livraison sous 1 à 2 jours.
- Reprise de marchandise standard neuve sous emballage d'origine sous 10 jours.
- Sous réserve de changement de prix ou de modèles.
- Autres conditions conformes au code des obligations suisses.

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vos demandes et commandes. Retrouvez également plus d'informations sur notre E-Shop sur [www.arsitec.ch/shop](http://www.arsitec.ch/shop).

Aves nos salutations les meilleures,  
Votre équipe Arsitec



**Industrie Neuhof 25**  
**3422 Kirchberg BE**  
tél. (F) 022 318 00 58  
tél. (D) 034 427 00 58  
fax 034 427 00 68  
[info@arsitec.ch](mailto:info@arsitec.ch)  
[www.arsitec.ch](http://www.arsitec.ch)





## Casques anti-bruit

- 3M PELTOR® casques anti-bruit
- 3M protection auditive active
- Bouchons d'oreille
- Arceaux anti-bruit
- Distributeurs
- Accessoires



Épingle tombant au sol



Murmure



Conversation



Tonte de pelouse



Rivetage



Décollage d'un avion

dB

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

dB



83 dB(A) – 93 dB(A)

Port de protection auditive obligatoire.



87 dB(A) – 98 dB(A)

Port de protection auditive obligatoire. Idéal pour les bruits à haute fréquence.



94 dB – 105 dB(A)

Port de protection auditive obligatoire. Idéal pour les bruits à moyenne et haute fréquence.



95 dB(A) – 110 dB(A)

Port de protection auditive obligatoire. Idéal pour toutes les fréquences.



### 3M PELTOR OPTIME I

- Avec rembourrage souple, très confortable.
- Poids: 180 g.
- SNR 27 dB. EN 352.

102711100 **3M PELTOR OPTIME I H510 A**102711300 **3M PELTOR OPTIME I H510 F** avec serre-tête pliable102711500 **3M PELTOR OPTIME I H510 P3 E** avec attache casque

H510 P3 E



H510 F



### 3M PELTOR OPTIME II

- Très confortable, conçu pour les fortes sollicitations acoustiques.
- Protection garantie également à basses fréquences.
- Modèle H520 F muni d'un serre-tête pliable. Poids: 210 g.
- SNR 31 dB. EN 352.

102711700 **3M PELTOR OPTIME II H520 A**102711800 **3M PELTOR OPTIME II H520 F** avec serre-tête pliable

H520 A



### 3M PELTOR OPTIME III

- Pour protéger des niveaux d'intensités acoustiques extrêmes; protection maximale à hautes fréquences.
- Poids: 285 g.
- SNR 35 dB. EN 352.

102711900 **3M PELTOR OPTIME III H540 A**

### 3M PELTOR H4A 300

- Casque antibruit très léger (130 g) et confortable.
- Poids: 130 g.
- SNR 24 dB. EN 352.

102712300 **3M PELTOR H4A 300**

### 3M PELTOR X4A

- Coquilles extra-fines et légères, développées avec de nouveaux coussinets d'isolation munis d'une mousse innovante pour une protection optimale.
- Poids: 234 g.
- SNR 33 dB. EN 352.

102714500 **3M PELTOR X4A**

# 3M protection auditive active

Ces casques anti-bruit sont basés sur une technologie de double coque qui réduit la résonance au minimum à l'intérieur de la capsule. Le résultat est une isolation maximale des hautes fréquences, tout en permettant de bien distinguer les paroles et signaux.



3M protection auditive active



## 3M PELTOR PRO TAC II

- Coquilles anti-bruits électroniques pour insonorisation des impulsions acoustiques et permettant d'entendre les bruits environnants.
- Les bruits en dessus de 82 dB sont réduits.
- Entrée audio pour téléphone portable.
- Poids: 309 g.
- SNR 32 dB. EN 352.

102712200 **3M PELTOR PROTAC II** noir



## 3M PELTOR casque anti-bruit réception radio

- Permet de protéger votre ouïe des bruits nocifs tout en écoutant la radio simultanément.
- Coussinets souples.
- Entrée audio pour MP3.
- Durée de vie des batteries: env. 200 heures.
- Poids: 367 g.
- SNR 31 dB. EN 352.

102712700 **3M PELTOR HRXS7A-01**



## 3M PELTOR WS WORKSTYLE

- Protection auditive avec régulation active du bruit et téléphone via Bluetooth®.
- Diffusion de flux musicaux MP3 en stéréo via Bluetooth®.
- Connexion sans fil à un téléphone (rayon de 10 m).
- Amplification des sons faibles de l'extérieur jusqu'à +15dB.
- Pack batterie, chargeur, microphone à bras avec protection vent, entrée audio 3,5 mm stéréo pour raccorder une source de signaux externes, 3,5 mm câble stéréo.
- Poids: 352 g.
- SNR 26 dB.

104310200 **3M PELTOR WS WORKSTYLE**



## 3M PELTOR WS SPORT TAC LIGHT

- Protection auditive avec régulation active du bruit et téléphone via Bluetooth®.
- Diffusion de flux musicaux MP3 en stéréo via Bluetooth®. Connexion sans fil à un téléphone (rayon de 10 m).
- Amplification des sons faibles de l'extérieur jusqu'à +15dB.
- Microphone intégré avec compensation dynamique des sons ambiants.
- SNR 26 dB.

104310100 **3M PELTOR WS SPORT TAC LIGHT**

## Boîte de protection

- Pour protéger les casques anti-bruit, sûr et propre. Manipulation simple et rapide.
- Accessoires de montage inclus.
- Dimensions L x L x H: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm.

100722100 **SecuBox MIDI G**



# 3M protection auditive



Joue un rôle important dans la prévention des maladies et des frais associés.



## 3M E-A-R Classic II

- Sous emballage coussinet ou en sachet
- Bouchons d'oreille en mousse polymère douce et insonorisante. Ils s'adaptent à toute forme de conduit auditif.
- SNR 28 dB. EN 352-2.

- Emballage coussinets de 2 pièces.
- Boîte de 250 paires (carton 4 boîtes).

103411100 **3M E-A-R Classic II** emballage coussinet

- Sachet de 5 paires.
- Boîte de 50 sachets (carton 4 boîtes).

103711100 **3M E-A-R Classic II** sachet



## 3M E-A-R Soft Yellow Neons

- Bouchons d'oreille coniques en mousse polymère douce et insonorisante.
- Ils s'adaptent à toute forme de conduit auditif.
- SNR 36 dB. EN 352-2.
- Boîte de 250 paires (carton 4 boîtes).

103411300 **3M E-A-R Soft Yellow Neons**



## 3M E-A-R Ultrafit

- Avec cordon, emballage coussinet, bouchons prémoulés, taille universelle adaptée à la plupart des conduits auditifs.
- SNR 32 dB.
- Boîte de 50 paires (carton 4 boîtes).


103411200 **3M E-A-R Ultrafit**



## 3M 1100 Bouchons d'oreilles

- Emballés par deux de manière hygiénique dans un sachet en polyéthylène.
- SNR 37 dB.
- Boîte de 200 paires (carton 5 boîtes).

103411300 **3M 1100 bouchons d'oreilles**



## 3M E-A-R Express

- Bouchons d'oreille en mousse polyuréthane, souples, réutilisables.
- Disponibles avec ou sans cordelette.
- SNR 28 dB. EN 352-2.
- Boîte de 100 paires (carton 4 boîtes).

103711800 **3M E-A-R Express** sans cordelette

103711600 **3M E-A-R Express** avec cordelette

**Honeywell****SmartFit**

- Réutilisables, avec cordelette, bouchons en plastique à forme conique.
- Livrés avec une boîte de rangement.
- SNR 30 dB. EN 352-2.
- Boîte de 50 paires (carton 10 boîtes).

103212900 **SmartFit****Honeywell****Laser Trak**


- Bouchons d'oreille anti-bruit colorés à usage unique, avec cordelette.
- Détectables grâce à leur insert en métal non ferreux.
- Par paire sous sachet en plastique.
- SNR 35 dB. EN 352-2.
- Boîte de 100 paires (carton 10 boîtes).

103222100 **Laser Trak**


## Arceaux anti-bruit

**3M E-A-R Caboflex**

- Arceau en silicone agréable pour la peau.
- Embout conique souple.
- SNR 21 dB. EN 352-2.
- Carton de 40 pièces.

104712500 **3M E-A-R Caboflex****3M****3M E-A-R Cap**

- Arceau anti-bruit très confortable.
- SNR 23 dB. EN 352-2.
- Carton de 40 pièces.

104712300 **3M E-A-R Cap****3M E-A-R FlexiCap**

- Arceau pouvant être porté dans différentes positions.
- SNR 21 dB. EN 352-2.
- Carton de 40 pièces.

104712100 **3M E-A-R FlexiCap**

**3M****3M E-A-R One Touch**

Distributeur de bouchons

- Utilisation très simple – livré sans bouchon.

103711300 **3M E-A-R One Touch** distributeur vide**Recharges pour E-A-R One Touch** Refill – recharge103711400 **3M E-A-R CLASSIC Refill**  
500 paires, SNR 28 dB103711500 **3M E-A-R SOFT YELLOW NEONS Refill**  
néon jaune, 500 paires, SNR 36 dB103411350 **3M E-A-R SOFT YELLOW NEON BLASTS Refill**  
rouge/néon jaune marbré, 500 paires, 36 dB**Honeywell****LS 400** Distributeur de bouchons

- Distributeur Leight Source de bouchons d'oreille polyvalent et portable – livré sans bouchon.
- Il peut être fixé sur un mur ou placé sur une table ou un poste de travail.

103213700 **LS 400** distributeur vide**Recharges pour LS 400** Refill – recharge103222300 **Laser Lite Refill**  
200 paires, SNR 35 dB

Laserlite

103222400 **BILSOM 303 S (small) Refill**  
200 paires, SNR 33 dB

300 S/L

103222600 **BILSOM 303 L (large) Refill**  
200 paires, SNR 33 dB**3M INDICATEUR DE BRUIT NI-100**

- L'indicateur de bruit 3M est un outil fiable pour vérifier si, en fonction du bruit environnant, vous devez porter une protection auditive.
- Cet outil contient un circuit électronique élaboré qui mesure le bruit en dB.
- Il vous prévient lorsque le niveau de bruit ambiant dépasse 85dB. Il est alors obligatoire de porter une protection auditive.

103320100 **3M NI-100** Indicateur de bruit103320200 **3M NI-CHG** Chargeur**Boîte de protection**

- Pour protéger les casques anti-bruit, sûr et propre. Manipulation simple et rapide.
- Accessoires de montage inclus.
- Dimensions L x L x H: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm.

100722100 **SecuBox MIDI G**

# Bon de commande



Industrie Neuhof 25

3422 Kirchberg

tél. (F) 022 318 00 58

tél. (D) 034 427 00 58

fax 034 427 00 68

info@arsitec.ch

www.arsitec.ch/shop

Quantité	No. d'article	Nom d'article	Taille	Prix

Selons nos conditions générales de vente page 1

## Adresse de facturation

Société \_\_\_\_\_

Référence \_\_\_\_\_ Contact \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

code postal, lieu \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ e-Mail \_\_\_\_\_

## Adresse de livraison (à compléter si différente de l'adresse de facturation)

Société \_\_\_\_\_

Référence \_\_\_\_\_ Contact \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

Code postal, ville \_\_\_\_\_

**Arsitec AG**

Industrie Neuhof 25

3422 Kirchberg BE

tél. (F) 022 318 00 58

tél. (D) 034 427 00 58

fax 034 427 00 68

info@arsitec.ch

www.arsitec.ch

