




**Arsitec AG**  
PROTECTING YOU SINCE 1953

# Sécurité au travail et produits techniques



Conditions générales de vente

# Solutions de protection de la tête aux pieds



Conditions générales de vente

*Chers clients, chères clientes, chers prospects,*

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle sélection de produits. Les prix en vigueur sont consultables dans notre liste de prix sur [www.arsitec.ch](http://www.arsitec.ch). N'hésitez pas à nous contacter pour des quantités importantes. Nous serons ravis de vous établir une offre spéciale. Et consultez-nous également pour vos demandes spéciales. Nous y répondrons avec plaisir.

## *Conditions générales de vente*

- Livraison franco en Suisse dès CHF 250.–  
(les produits de la gamme stockage de matières dangereuses sont exclus).
- Minimum de commande: Fr. 80.– (supplément petite commande de Fr. 20.–).
- Prix HT (8 % de TVA en sus).
- Conditions de paiement à 30 jours nets.
- Produits disponibles sur stock envoyés le jour même pour une livraison sous 1 à 2 jours.
- Reprise de marchandise standard neuve sous emballage d'origine sous 10 jours.
- Sous réserve de changement de prix ou de modèles.
- Autres conditions conformes au code des obligations suisses.

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vos demandes et commandes. Retrouvez également plus d'informations sur notre E-Shop sur [www.arsitec.ch/shop](http://www.arsitec.ch/shop).

Aves nos salutations les meilleures,  
Votre équipe Arsitec



**Industrie Neuhof 25**  
**3422 Kirchberg BE**  
tél. (F) 022 318 00 58  
tél. (D) 034 427 00 58  
fax 034 427 00 68  
[info@arsitec.ch](mailto:info@arsitec.ch)  
[www.arsitec.ch](http://www.arsitec.ch)





## Protection de la tête

- MSA V-Gard casques de protection
- Casque de police
- Vertex casques de protection
- Masques de soudure automatique
- Protection du visage
- Voss casquettes anti-choc



### MSA V-Gard



- Calotte en PEHD fiable avec agents stabilisateurs d'UV.
- La solution idéale et la plus économique pour de nombreuses applications industrielles.
- Tests antistatiques selon EN 13463-1. Convient pour une utilisation dans des environnements ATEX, zones dangereuses 1, 2, 20, 21, 22.
- Casque économique pour électriciens, conforme à EN 397 440 V AC et EN 50365.
- Certification GOST (-50 °C).
- Poids: env. 350 g. Réglage de tour de tête: 52 – 64 cm. EN 397.
- Durée de vie: 5 ans.

MSA V-Gard casque de protection

### MSA V-Gard 200

Version ventilée



- Système de ventilation efficace avec orifices plus grands sur la partie supérieure: casque le mieux ventilé du marché avec orifices de ventilation de 445 mm<sup>2</sup>.
- Calotte en ABS avec agents stabilisateurs d'UV offrant une bonne résistance aux rayures.
- Léger, design élégant, gouttière limitée.
- Visière courte pour une meilleure vision vers le haut.
- Protection contre la déformation latérale.
- Tests antistatiques selon EN 13463-1. Convient pour l'utilisation dans des environnements ATEX, zones dangereuses 1, 2, 20, 21, 22.
- Poids: env. 367 g. Réglage de tour de tête: 52 – 64 cm. EN 397.
- Durée de vie: 5 ans.




101110 MSA V-Gard 200 Version ventilée



### MSA V-Gard 500

Version non ventilée



- Calotte en ABS avec agents stabilisateurs d'UV offrant une bonne résistance aux rayures
- Protection contre la déformation latérale.
- Gouttière intégrée pour les activités en extérieur.
- Tests antistatiques selon EN 13463-1. Convient pour l'utilisation dans des environnements ATEX, zones dangereuses 1, 2, 20, 21, 22.
- Casque idéal pour électriciens, conforme à EN 397 440 V AC et EN 50365 1000 V AC.
- Poids: env. 385 g. Réglage de tour de tête: 52 – 64 cm. EN 397.
- Durée de vie: 5 ans.



101111 MSA V-Gard 500 Version non ventilée

### MSA Fas-Trac III Harnais

Pour tous les casques de sécurité V-Gard

- La coiffe descend bas au niveau de la nuque pour améliorer l'équilibre et la stabilité du casque.
- Trois niveaux d'ajustement de sangle de nuque pour un réglage personnalisé.
- Le coussinet souple de confort séparant la tête de la molette offre un bon maintien tout en évitant tout risque d'arrachement de cheveux.

**NOUVEAUTE**





### Logo Express

- Tampographie de qualité optimale, durable et résistante aux intempéries.



### Etiquettes nominatives

- Cette option de personnalisation est disponible à partir de 40 unités.



### Porte-badge

- Le porte-badge doit être commandé en même temps que le casque.



### Sticker rétro-réfléchissants

- Dans de nombreuses situations de travail à l'extérieur, le port de vêtements bien visible est crucial pour la sécurité des travailleurs.



### MSA V-GARD protection oculaire

- Pour casques V-Gard et V-Gard 200.
- Il se range à l'intérieur du casque. Avec un revêtement anti-buée.



101122000 MSA V-Gard protection oculaire

### MSA Winter Liners

- Contre le froid et l'humidité, le casque reste stable sur la tête.



101122200

### MSA leftRIGHT coquilles anti-bruit

- Adaptateur inclus. SNR 28 dB.

101122500 Pour V-Gard 200

101122510 Pour V-Gard et V-Gard 500



### V-Gard bandeau jetable

- En mousse grise avec velcro paquet de 10 pièces.

- En coton éponge avec des boutons paquet de 10 pièces.



101120850

101120860

### V-Gard porte-écrans

- Porte-écran standard V-Gard® avec jupe d'étanchéité.

- Porte-écran standard V-Gard® sans jupe d'étanchéité.



101122601

101122602

### V-Gard Jugulaires

- Pour tous les casques de sécurité V-Gard avec Fas-Trac.

101120880 Jugulaire 2 points

101120800 Jugulaire 3 points



## V-GARD Ecrans

Les écrans offrent une protection fiable contre les impacts, les projections chimiques, les températures élevées, les arcs électriques de court-circuit et les rayons ultraviolets et infrarouges.

101122701 **Polycarbonate** incolore 1,5 mm d'épaisseur, hauteur 19 cm

101122702 **Polycarbonate** incolore 2,5 mm d'épaisseur, hauteur 27 cm

101122703 **Propionate** incolore 2,5 mm d'épaisseur, hauteur 19 cm



## Casque de police

P100-F Schuberth

- Casque de police pour le service d'ordre.
- La coque du casque est en aramide stratifié, réalisé selon les processus de fabrication les plus modernes. Il assure la totale imperméabilité et il est léger.
- Intérieur en mousse EPS souple assurant une bonne résistance aux chocs.
- La coiffe en textile ignifuge est très confortable.
- Visière claire, anti-rayures des deux côtés, bon champ de vision.
- Avec adaptateur pour les assemblages casque-masque.
- Protection nuque en PU/Kevlar ignifuge.
- Couleurs standard: blanc mat, autres couleurs RAL sur demande.
- Poids: env. 2 kg.
- Tailles: 46/47- 64/65.

1018103 **Casque de police P100-F**

## Masque Police complet 3S-H-A

Le casque MO 5006 a été conçu en fonction des demandes accrues des services de police et de maintien de l'ordre. Sa coque en aramide et de forme arrondie en fait un casque de haute performance destiné à la lutte contre les jets de projectiles contondants ou pointus, les liquides enflammés ou produits chimiques. Sa jugulaire 3 points, réglable, avec mentonnière coquée et système anti-étranglement assure une protection et un confort supplémentaires. Avec l'intégration du masque 3S-H-A, le MO 5006 devient un système complet de protection de la tête qui répond aux spécifications à l'échelle internationale.

- La combinaison casque-masque est conforme à la norme de la police allemande pour un système modulaire, «Technische Richtlinie» Edition 1992. Le masque 3S-H-A a été certifié avec les casques de police MO 5006 de MSA GALLET et P100A et F de Schuberth.
- EN 136: avec les casques de police MO 5006 de MSA GALLET et P100A et F de Schubert et/ou le harnais supplémentaire.

Adaptateurs du masque protégés lorsque la visière du casque est baissée

Forme élargie du masque qui épouse parfaitement la forme du visage

Contour du masque fin



Ecran offrant un large champ de vision

Jupe de masque en caoutchouc très confortable

Membrane phonique pour une communication parfaite

Sangles de serrage pour un ajustement rapide et facile

Adaptateurs permettant de fixer le masque sur le casque de manière rapide et sûre

503110700 **MSA 3S-H masque intégral**  
Taille M/L

503110800 **MSA 3S-H masque intégral**  
Taille S

503121100 **Adaptateur 25 mm**  
pour masque MSA 3S-H

101111909 **Casque de police MSA GALLET MO5006**





# VERTEX® Casques



- Satisfait aux exigences de protection contre les chocs de la norme EN 397 et de la norme EN 12492. CE.
- Système de réglage CenterFit pour ajuster le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête.
- Port très confortable: coiffe textile six points épousant parfaitement la forme de la tête.
- Lampe frontale PIXA voir page 105.
- Matière(s): ABS, polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène.
- Tour de tête: 53–63 cm. Poids 455 g.

## VERTEX® BEST A10B

Casque confortable pour les travaux en hauteur, le secours et l'industrie



- Protection contre le risque électrique et la projection de métaux en fusion (EN 50365) grâce à sa calotte fermée.
- Limitation du risque de perte du casque lors d'une chute grâce à la résistance élevée de la jugulaire (supérieure à 50 daN).

1019167 VERTEX® BEST A10B



jugulaire réglable et détachable

## VERTEX® VENT A10V

Casque ventilé confortable pour les travaux en hauteur et le secours



- Trous de ventilation avec volets coulissants manipulables depuis l'extérieur pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation.
- Limitation du risque de perte du casque lors d'une chute grâce à la résistance élevée de la jugulaire (supérieure à 50 daN).


1019161 VERTEX® VENT A10V



jugulaire réglable et détachable

## VERTEX ST A10S

Casque confortable pour l'industrie



- Protection contre le risque électrique et la projection de métaux en fusion (EN 50365) grâce à sa calotte fermée.
- Limitation du risque de perte du casque lors d'une chute grâce à la résistance élevée de la jugulaire (supérieure à 25 daN).

1019165 VERTEX® ST A10S



jugulaire réglable et détachable

## VERTEX Best Duo LED blanc

Casque confortable avec éclairage double foyer intégré  
Casque VERTEX BEST avec lampe robuste et étanche jusqu'à -5 mètres (IP X8)

- Deux sources lumineuses puissantes à sélectionner selon les situations:
  - éclairage focalisé longue portée avec zoom réglable grâce au foyer halogène.
  - éclairage de proximité avec trois modes d'éclairage (maximum, optimum, économique) et une grande autonomie grâce au foyer de 14 leds qui maintient le niveau d'éclairage.
- Confortable et pratique à utiliser: interrupteur verrouillable pour éviter l'allumage intempestif de la lampe, bloc optique orientable.
- Poids: 625 g avec piles.

101917100 VERTEX® BEST Duo LED



jugulaire réglable et détachable

**3M™ SPEEDGLAS™ 100**

Masques de soudure automatique

La gamme de masques 3M Speedglas 100 est prête à l'emploi et conviendra particulièrement aux soudeurs qui investissent pour la première fois dans un masque de soudure opto-électronique. Idéale pour les soudeurs occasionnels travaillant dans la maintenance industrielle ou dans la construction, cette nouvelle gamme offre une protection fiable et efficace ainsi qu'une visibilité optimale.

Convient à la plupart des procédés de soudure à l'arc tels que MMA (électrode enrobée), MIG/MAG et TIG (>20A, pour les cassettes à teintes variables).



Acés High



Steel Eyes



Wild-N-Pink



Blaze

108310100	<b>3M SPEEDGLAS™ 100 noir</b>	100S DIN 10
108310111	<b>3M SPEEDGLAS™ 100 noir</b>	100S DIN 11
108310200	<b>3M SPEEDGLAS™ 100 noir</b>	100V DIN 3/8-12

**3M™ SPEEDGLAS™ 100 Graphic**

Masques de soudure automatique

En plus de la version noire, il existe plusieurs versions au look futuriste selon votre tempérament!

**3M SPEEDGLAS™ 100 Graphic** 100V DIN 3/8-12  
Prix identique quel que soit le design choisi. Aucun échange possible.

108312100	<b>BLAZE</b>	108312300	<b>WILD-N-PINK</b>
108312200	<b>ACES HIGH</b>	108312400	<b>STEEL EYES</b>

**3M™ G500****COIFFE DE PROTECTION DU VISAGE AVEC CASQUE ANTI-BRUIT**

La solution optimale pour une utilisation en industrie, agriculture et sylviculture

Ce casque est le compagnon idéal des personnes ayant besoin d'une protection du visage et de l'ouïe sans casque de sécurité, grâce à sa très bonne qualité mais aussi à ses possibilités de modularité multiples et à son ratchet confortable. Serre-tête ergonomique réglable pour un bon confort de port permettant le port de la protection du visage également sans le casque anti-bruit.

- Serre-tête robuste avec casque anti-bruit 3M Optime I, SNR 26 dB.
- Façade avec fentes d'aération pour un confort de port optimal.
- Visière claire pour protection contre les chocs de moyenne énergie (120 m/s).
- Serrage avec ratchet. Bandeau avec coussin de nuque ergonomique.
- Maintien tête: 8 positions pour réglage du tour de tête, 3 positions pour réglage de la hauteur de port.



100712400	<b>3M G500 Coiffe jaune</b> pour visière en polycarbonate
100712410	<b>Visière en polycarbonate clair 5F-1</b>
100712300	<b>3M G500 Coiffe orange</b> pour visière grillagée en acier
100712310	<b>Visière grillagée en acier inoxydable 5C-1</b>





## BIONIC Ecran facial

Honeywell

- Ajustement très confortable.
- Un nombre impressionnant de possibilités de réglage (2784 positions de port).
- Harnais de tête avec ratchet entièrement ajustable.
- Tour de tête réglable.
- Matelassage particulièrement moelleux de toutes les parties en contact avec la tête.



### BIONIC Ecran de protection facial Polycarbonate + acétate

- Contre la poussière et les projections.
- Peut être porté avec un casque anti-bruit.
- Port confortable également avec une protection respiratoire ou des lunettes de protection.
- Compatible avec tous les tours de tête.
- EN 166, EN 169, EN 170.

1011623 **BIONIC polycarbonate** complet1011933 **BIONIC acétate** complet

Protège des projections et des produits chimiques.

### BIONIC Visières

1011625 **Polycarbonate** clair, sans revêtement1011628 **Polycarbonate** avec protection UV niveau 3.0, avec photo-protection pour le brasage à la flamme1011627 **Polycarbonate** clair, avec traitement anti-buée1015240 **Feuilles de protection de visière en PE** pack de 10 pièces1011626 **Acétate** clair, avec protection contre les produits chimiques101163000 **Bandes de sudation** pack de 10 pièces

## TURBOSHIELD Ecran facial

Honeywell

- Ajustement confortable. Evite les points de pression – port confortable tout au long de la journée.
- Protection améliorée - plus grande surface arquée de protection du menton.



### TURBOSHIELD Polycarbonate

- Protège contre les liquides et les projections de métal fondu ainsi que contre les chocs même par température extrême (-5°C – 55°C).
- Changement de la visière facilité grâce au déverrouillage par bouton pression.
- Visière à commander séparément.
- En 166, EN 169, EN 170.

101620300 **TURBOSHIELD Casque à cliquet**101620200 **TURBOSHIELD Adaptateur pour casque**

- Compatible avec le casque Super V-Gard.
- Meilleur équilibrage: la visière peut être remontée de 170 mm sur la tête, permettant ainsi un meilleur équilibrage du poids quand il est utilisé avec le casque.



### TURBOSHIELD Visières

101620301 **Polycarbonate** clair, sans revêtement101620303 **Polycarbonate** avec protection UV niveau 3.0, avec photo-protection pour le brasage à la flamme101620302 **Polycarbonate** clair, avec traitement anti-buée101620304 **Polycarbonate** avec protection UV niveau 5.0, avec photo-protection pour les travaux de découpage



## La lumière veille sur votre sécurité



### Casquette à éclairage LED




Conforme à l'ANSI 107. La casquette à éclairage LED trouve son utilité partout: au travail dans les zones faiblement éclairées ou dans vos loisirs pour une meilleure visibilité lors de vos randonnées, joggings, marches nordiques...

- Munie de 4 LED.
- 3 modes d'éclairage au choix: courte distance, longue distance ou éclairage maximal.

101615501  **jaune fluorescent**

101615502  **orange fluorescent**

101615503  **noir**



### VOSS coquille vario système d'absorption des chocs

- Coque flexible haute résistance en ABS à porter sous une casquette.
- Avec insert en mousse. S'adapte à presque tous les types de casquettes.

101620100 **VOSS coquille vario**



### VOSS Cap Classic

- Protection de la tête type casquette de style baseball, intérieur en matériau en mousse.
- Très agréable et confortable à porter.
- Poids: 165 g. Tour de tête: 56–61 cm.
- EN 812.

101612800  **jaune**

101612300  **vert herbe**

101612900  **orange vif**

101612400  **bleu grainé**

101613000  **bleu cobalt**

101612200  **noir**



### VOSS Cap short

- Protection de la tête avec écran de petites dimensions pour une excellente vision dans toutes les directions.
- En tissu coton mixte.
- Poids: 160 g. Tour de tête: 56–61 cm.
- EN 812.

101613200  **bleu cobalt**


101613600  **noir**



### VOSS Cap modern

- Protection de la tête en style léger.
- En matériau microfibre, entretien facile.
- Poids: 130 g. Tour de tête: 52–63 cm.
- EN 812.

101613420  **rouge carmin**

101613410  **noir**

101613400  **bleu cobalt**

# Bon de commande



tél. (F) 022 318 00 58  
tél. (D) 034 427 00 58  
fax 034 427 00 68  
info@arsitec.ch  
www.arsitec.ch/shop

Industrie Neuhof 25  
3422 Kirchberg

Quantité	No. d'article	Nom d'article	Taille	Prix

Selons nos conditions générales de vente page 1

## Adresse de facturation

Société \_\_\_\_\_  
Référence \_\_\_\_\_ Contact \_\_\_\_\_  
Rue \_\_\_\_\_  
code postal, lieu \_\_\_\_\_  
Téléphone \_\_\_\_\_ e-Mail \_\_\_\_\_

## Adresse de livraison (à compléter si différente de l'adresse de facturation)

Société \_\_\_\_\_  
Référence \_\_\_\_\_ Contact \_\_\_\_\_  
Rue \_\_\_\_\_  
Code postal, ville \_\_\_\_\_

**Arsitec AG**  
Industrie Neuhof 25  
3422 Kirchberg BE

tél. (F) 022 318 00 58  
tél. (D) 034 427 00 58  
fax 034 427 00 68

info@arsitec.ch  
www.arsitec.ch

