



**NEU!**

# Miller H-Design® harness

## Ein neues Gefühl der Sicherheit in der Höhe



- Auffanggurt für Baugewerbe und verschiedene Industriebereiche
- Auffanggurt für Versorgungsunternehmen und beengte Räume (mit Gurt)
- Zubehör
- Kits


**MILLER®**

by Honeywell

# Miller H-Design® Auffanggurt

## EIN NEUES GEFÜHL DER SICHERHEIT IN DER HÖHE

**Miller H-Design steht für eine neue Generation von Auffanggurten für das Baugewerbe und verschiedene Industriesektoren, die Arbeitnehmern mehr Komfort, Bewegungsfreiheit und Sicherheit garantieren.**



Dank der höchst innovativen und ergonomischen Konstruktion bietet H-Design dem Träger ein einzigartiges Maß an Komfort und Bewegungsfreiheit, sodass er sich voll auf seine Arbeiten in der Höhe konzentrieren und diese sicher und effizient durchführen kann.

### **KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT**

- Ergonomisch positionierte Gurtbänder: Das exklusive H-Design zeichnet sich durch große Freiräume an den Seiten aus, die mehr Bewegungsfreiheit und Komfort ermöglichen und im Gegensatz zum traditionellen Kreuzdesign unangenehme Begleiterscheinungen durch scheuernde Gurtbänder an den Seiten vermeiden.
- Die horizontalen Beinschlaufen verhindern (im Vergleich zu herkömmlichen Beinschlaufen) Reibung an den Beinen und in der Leistengegend und erhöhen den Anwenderkomfort bei der Arbeit.
- Die elastischen Gurtbänder der Duraflex-Version an den Schultern passen sich an und die Körperform des Trägers an und ermöglichen eine höhere Mobilität durch verbesserte Bewegungsfreiheit.

### **EINFACHE UND SCHNELLE ANPASSUNG UND VERBINDUNG**

- Leicht zugängliche und verstellbare Verschlüsse: Dank der intuitiv nach oben und unten verstellbaren Gurte ist eine Anpassung (im Gegensatz zu herkömmlichen, nur nach oben verstellbaren Gurten) in wenigen Sekunden erledigt.
- Leicht zugängliche Befestigungspunkte: mit gebogenem Positionierungs-D-Ring am Rücken und langen Gurtbandschlaufen oder einem einzelnen D-Ring an der Vorderseite für eine einfache Verbindung.
- Verstellbarer Brustriemen für perfekte Breiteneinstellung: ermöglicht das Verschieben des Brustriemens entlang des Schultergurtbands (Modelle mit Schlaufen und 1-Punkt- Auffanggurte) und sorgt so für einen besseren Sitz und mehr Komfort bei jeder Körperform.

### **MEHR SICHERHEIT UND LEICHTERE NACHWEISBARKEIT**

- Einzigartiger, patentierter D-Ring an der Brust zur Verstellung des Brustriemens, der im Falle eines Sturzes für eine automatische Zentrierung sorgt, um zu verhindern, dass der Benutzer zur Seite kippt.
- Gut sichtbare grüne Designelemente und Nähte sowie Sturzindikatoren vorne und hinten erleichtern die Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn.
- Bessere Nachweisbarkeit: Geschütztes Fach für 5 Etiketten hinter der Befestigung für Werkzeug und Zubehör, die die jährlichen Prüfungen und Folgekontrollen erleichtern und eine bessere Nachweisbarkeit gewährleisten. Die Etiketten bieten nun zusätzliche Angaben zum Benutzer (Name) und zu den Inspektionen (10-Jahres-Übersicht, Datum der nächsten Inspektion).
- Bessere Haltbarkeit: wasser- und schmutzabweisende Gurtbänder

## EXKLUSIVER UND INNOVATIVER AUFFANGGURT IM H-DESIGN



**Gebogener Positionierungs-D-Ring am Rücken**  
für eine einfache Verbindung

**Sturzindikatoren an der Rückenplatte**  
für eine einfache Inspektion

**Elastische Gurtbänder**  
für mehr Bewegungsfreiheit

**Einstellbarer Brustgurt**  
für einen perfekten Sitz

**Sturzindikatoren an den vorderen Gurtbandschlaufen**  
für eine einfache Inspektion

**Geschütztes Etikettenfach**  
zur besseren Nachweisbarkeit

**Patentierter Brust-D-Ring:**  
zum Verstellen des Brustgurtes; D-Ring zentriert sich im Falle eines Sturzes selbst

**Gut positionierte Schnallen**  
zur exakten Einstellung

**Lange Schlaufen an der Vorderseite**  
für eine einfache Verbindung

**Wasserabweisende Gurtbänder**, die das Produkt noch langlebiger machen

**Großer Freiraum an beiden Seiten des Auffanggurtes (kein Kreuzdesign)**  
zur Verbesserung der Bewegungsfreiheit

**Zertifiziert bis zu at 140 kg**

**Horizontale Beinschlaufen**  
für mehr Komfort bei der Arbeit

“

**ZUBEHÖR ART.-NR. 1033811:**  
**SET MIT 10 WERKZEUGHALTERINGEN**  
**FÜR MILLER H-DESIGN- ODER**  
**REVOLUTION-AUFFANGGURTE**








”








## LEICHTE AUSWAHL DANK EINFACH UND KLAR AUFGEBAUTER H-DESIGN-PRODUKTTREIHE

Diese vollständige neue Produktreihe umfasst elastische und nicht-elastische Auffanggurte, die als 1-Punkt- (Anschlagpunkt am Rücken) und 2-Punkt-Gurte (Befestigungspunkt an Rücken und Brust) mit manuellen und automatischen Verschlüssen erhältlich sind.

ART.-NR.	BILD	ART DES SCHULTER-GURTBANDS	ANZAHL ANSCHLAG-PUNKTE	VERSCHLUSS	ART DER VORDEREN BEFESTIGUNG	GRÖSSE	
10 328 55	 	DuraFlex elastisch	1		-	1	
10 328 56						2	
10 328 57						3	
10 328 59						1	
10 328 60						2	
10 328 61						3	
10 328 63						1	
10 328 64				2 Gurtband-schlaufen	2		
10 328 65					3		
10 328 71					1		
10 328 72					2		
10 328 73					3		
10 328 67						1 D-Ring	1
10 328 68							2
10 328 69			3				
10 328 75			1				
10 328 76			2				
10 328 77	3						

Entspricht EN 361

ART.-NR.	BILD	ART DES SCHULTER-GURTBANDS	ANZAHL ANSCHLAG-PUNKTE	VERSCHLUSS	ART DER VORDEREN BEFESTIGUNG	GRÖSSE	
10 328 31	 	nicht elastisch	1		-	1	
10 328 32						2	
10 328 33						3	
10 328 35						1	
10 328 36						2	
10 328 37						3	
10 328 39						1	
10 328 40				2 Gurtband-schlaufen	2		
10 328 41					3		
10 328 47					1		
10 328 48					2		
10 328 49					3		
10 328 43						1 D-Ring	1
10 328 44							2
10 328 45			3				
10 328 51			1				
10 328 52			2				
10 328 53	3						

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

## GRÖSSENTABELLE, INKLUSIVE TAILLEN- UND OBERSCHENKELGRÖSSE FÜR EINE PERFEKTE PASSFORM



GEWICHT (KG)

140											AUF ANFRAGE	
130											AUF ANFRAGE	
120											AUF ANFRAGE	
110											AUF ANFRAGE	
100											AUF ANFRAGE	
90											AUF ANFRAGE	
80											AUF ANFRAGE	
70											AUF ANFRAGE	
60											AUF ANFRAGE	
50											AUF ANFRAGE	
40											AUF ANFRAGE	
	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	



KÖRPER-GRÖSSE (CM)



	GRÖSSE 1	GRÖSSE 2	GRÖSSE 3
W = Waist (Taille)	80 cm - 100 cm	100 cm - 120 cm	120 cm - 140 cm
T = Thigh (Oberschenkel)	Max 75 cm	Max 80 cm	Max 85 cm

# Auffangsets

Alles in einem! Sechs sofort einsatzbereite Sets für das Baugewerbe und verschiedene industrielle Anwendungsgebiete mit der neuen Produktreihe innovativer H-förmiger Miller H-Design®-Auffanggurte

## UNIVERSALSETS: MILLER H-DESIGN® UND TURBOLITE™



Leichte und bequeme Lösung für sicheres und freies Arbeiten bei geringerer Bodenfreiheit

UNIVERSALSET MIT 2-PUNKT-AUFFANGGURT	UNIVERSALSET MIT 1-PUNKT-AUFFANGGURT
Miller H-Design®-Auffanggurt: 2 brustseitige Schlaufen und rückseitiger Befestigungspunkt, Automatikschnallen, DuraFlex-Gurtband, Größe 2 (Art.-Nr. 1032872)	Miller H-Design®-Auffanggurt: rückseitiger Befestigungspunkt, Automatikschnallen, DuraFlex-Gurtband, Größe 2 (Art.-Nr. 1032860)
Miller TurboLite Twistlock-Karabiner + Gerüsthaken, 65 mm (Art.-Nr. 1018013)	
Schlinge, 1,2 m (Art.-Nr. 1008363)	
Schwarzer Miller-Rucksack (Art.-Nr. 1007067)	

ART.-NR. 10 334 42

ART.-NR. 10 337 76

## SET FÜR DACHARBEITEN: MILLER H-DESIGN® UND SEILKLEMME



Leichte und bequeme Lösung für sicheres und freies Arbeiten auf Dächern

SET FÜR DACHARBEITEN
Miller H-Design®-Auffanggurt: 2 brustseitige Schlaufen und rückseitiger Befestigungspunkt, DuraFlex-Gurtband, Automatikschnallen, Größe 2 (Art.-Nr. 1032872)
Seilklemme mit 15 m Seil, ø 12 mm (Art.-Nr. 1011700)
Kunststoffkoffer (Art.-Nr. 1002864)

ART.-NR. 10 337 77

## PSA-SETS MILLER H-DESIGN® UND MANYARD®



Leichte und bequeme Lösung für sicheres Arbeiten durch geringere Stolpergefahr

RUCKSACKSET MIT 2-PUNKT-AUFFANGGURT	RUCKSACKSET MIT 1-PUNKT-AUFFANGGURT
Miller H-Design®-Auffanggurt: 2 brustseitige Schlaufen und rückseitiger Befestigungspunkt, Passschnallen, DuraFlex-Gurtband, Größe 2 (Art.-Nr. 1032864)	Miller H-Design®-Auffanggurt: Rückseitiger Befestigungspunkt, Passschnallen, DuraFlex-Gurtband, Größe 2 (Art.-Nr. 1032856)
Miller Manyard, 2 m, mit Gerüsthaken (Art.-Nr. 1005325)	
Schwarzer Miller-Rucksack (Art.-Nr. 1007067)	

ART.-NR. 10 338 71

ART.-NR. 10 338 70

## SET FÜR GERÜSTARBEITEN MIT MILLER H-DESIGN® UND DOPPELTEM, AUF KANTENGEPRÜFTEM VERBINDUNGSMITTEL



Leichte und bequeme Lösung für sicheres Arbeiten, insbesondere bei Gefahr eines Sturzes über eine Kante

SET FÜR GERÜSTARBEITEN
Miller H-Design®-Auffanggurt: 2 brustseitige Schlaufen und rückseitiger Befestigungspunkt, DuraFlex-Gurtband, Automatikschnallen, Größe 2 (Art.-Nr. 1032872)
Doppeltes, auf Kantenfestigkeit geprüftes Kernmantel-Verbindungsmittel, 1,5 m + 2 GO55 (Art.-Nr. 1032388)
Schwarzer Miller-Rucksack (Art.-Nr. 1007067)

ART.-NR. 10 337 78

# Miller H-Design® BodyFit und BodyFix -Auffanggurte

Die Auffanggurte der H-Design-Reihe wurden um Gurtausführungen erweitert, die speziell für Versorgungsunternehmen geeignet sind. Der exklusive und H-förmige Auffanggurt ist nun mit einem patentierten, vertikalen, anpassbaren Leibgurt (BodyFit-Ausführung) ausgestattet, der sich perfekt an alle Körperformen anpasst. Er bietet eine einzigartig komfortable Lösung für freihändiges Arbeiten an Versorgungspfosten und Masten.

**AUCH IN EINER AUSFÜHRUNG MIT FESTEM GURT ERHÄLTlich**



Miller H-Design  
BodyFix

**DER MILLER H-DESIGN-LEIBGURT BIETET EINZIGARTIGEN KOMFORT BEI DER ARBEITSPOSITIONIERUNG:**

- bequemer Gurt mit atmungsaktiver Polsterung
- drehbarer Gurt (BodyFit-Ausführung)
- einzigartiger, patentierter, vertikal einstellbarer Gurt (BodyFit-Ausführung)

**EINZIGARTIGER, PATENTIERTER, VERTIKAL EINSTELLBARER GURT**



Gurt mit atmungsaktiver und leichter Polsterung für höheren Komfort

Drehbarer und einzigartig vertikal einstellbarer Gurt für mehr Bewegungsfreiheit und ideale Anpassung an alle Körperformen




Miller H-Design  
BodyFit

Zertifiziert gemäß den Anforderungen der  
EN 361: 2002 & 358:2000 – bis 140 kg zertifiziert


## MILLER H-DESIGN-PRODUKTTREIHE FÜR DIE VERSORGUNGSBRANCHE: 6 VERSCHIEDENE MODELLE

(See size chart page 4)

### Miller H-Design BodyFit

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	ART DES SCHULTER-GURT BANDS	ANZ. AN BEFESTIGUNGSPUNKTEN	ART DER SCHNALLEN	ART DER VORDEREN BEFESTIGUNG	GRÖSSE
10 335 28		DuraFlex stretch	2 Befestigungspunkte + 2 seitliche Arbeitspositionierungspunkte	Manuell	2 Gurtbandschlaufen	1
10 335 29						2
10 335 30						3
10 335 32					1 D-Ring	1
10 335 33					2	
10 335 34					3	
10 335 36				Automatisch	2 Gurtbandschlaufen	1
10 335 37						2
10 335 38						3
10 335 40					1 D-Ring	1
10 335 41					2	
10 335 42					3	

### Miller H-Design BodyFix

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	ART DES SCHULTER-GURT BANDS	ANZ. AN BEFESTIGUNGSPUNKTEN	ART DER SCHNALLEN	ART DER VORDEREN BEFESTIGUNG	GRÖSSE
10 335 12		Nicht elastisch	2 Befestigungspunkte + 2 seitliche Arbeitspositionierungspunkte	Manuell	2 Gurtbandschlaufen	1
10 335 13						2
10 335 14						3
10 335 16					1 D-Ring	1
10 335 17						2
10 335 18						3



# Miller H-Design® Auffanggurt für beengte Räume

#### VORTEILE:

- Schneller Zugriff für mehr Sicherheit
- Komfort und Bewegungsfreiheit
- Höhere Flexibilität

#### MERKMALE:

- Leichtes Verschieben des Selbstretters am Gurt (von hinten nach vorne und umgekehrt)
- Weicher, flexibler, gepolsterter und in der Höhe verstellbarer Gurt
- Kompatibel mit allen wichtigen Selbstrettern auf dem Markt
- Gurt in 2 Größen passend zu jeder Körpergröße erhältlich.

**Miller H-Design®-Auffanggurte für beengte Räume mit Gurt, DuraFlex-Gurtband, Automatikschnallen und 2 brustseitigen Schlaufen**

ART.-NR.	GRÖSSE DES AUFFANGGURTS	GRÖSSE DES GURTS
10 338 60	1	S/M
10 338 61	2	L/XL
10 338 62	3	L/XL

Entspricht EN 361: 2002 – 140kg

**Miller H-Design®-Gurt für beengte Räume**

ART.-NR.	GRÖSSE DES GURTS
10 335 61	S/M
10 335 62	L/XL





## HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

**Honeywell Safety Products  
Deutschland GmbH & Co. KG**

Tel.: +49 (0) 451-702740

Fax: +49 (0) 451-798058

Email: [info-germany.hsp@honeywell.com](mailto:info-germany.hsp@honeywell.com)

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

# MILLER®

by Honeywell

**Für Technische Fragen  
TECHNISERV**

Tel.: +49 (0) 9281/8302-205

Email: [techniservnorth.hsp@honeywell.com](mailto:techniservnorth.hsp@honeywell.com)

**Sicherheit schaffen** – Bauen Sie mithilfe umfassender Schulungen, innovativer Technologien und komfortabler Hochleistungs-Produkte eine nachhaltige Sicherheitskultur auf. Honeywell Safety Products ist der ideale Partner für einen kulturellen Wandel, der Mitarbeiter dazu inspiriert, selbstständig sichere Entscheidungen zu treffen.

# Honeywell